






Maschinenliste 2022



Mietschlepper

	Case Puma CVX 240	240 PS, stufenloses Getriebe, Frontkraftheber/Zapfwelle, Kugelkopf K80 Untenanhängung, 5 Steuergeräte RTK-Lenksystem/ISOBUS aktiviert	Münsingen- Buttenhausen	33,90 €/Std
	MF 7719 S	190 PS, stufenloses Getriebe, Druckluftanlage Frontkraftheber/Zapfwelle, Kugelkopf K80 und K50, Untenanhängung, 5 Steuergeräte	Münsingen- Trailfingen	29,90 €/Std
	Deutz-Fahr Agrottron TTV 6185	185 PS, stufenloses Getriebe, Frontkraftheber/Zapfwelle, Kugelkopf K80 Untenanhängung, 5 Steuergeräte Motorbremse	Ebersbach- Roßwälden	27,90 €/Std

Transport



	Joskin Mulden- kipper	34 m ³ Ladevolumen, 21 t zGg., Untenanhängung Kugelkopf K80, Bereifung 600/55 R26,5 Kippwinkel 59° Heckklappe mit Getreideschieber	Ebersbach- Roßwälden	21,00 €/Std
	Joskin Mulden- kipper	34 m ³ Ladevolumen, 21 t zGg., Untenanhängung Kugelkopf K80, Bereifung 600/55 R26,5 Kippwinkel 59° Heckklappe mit Getreideschieber	Filderstadt- Sielmingen	21,00 €/Std



Scheibenegge


	Lemken „Rubin 10“	3,0 m Arbeitsbreite, 645 mm Scheibendurchmesser, Messerwalze als Nachläufer, Zugbedarf ab ca. 130 PS.	Münsingen-Buttenhausen	15,00 €/ha
	Lemken „Rubin 9“	4,0 m Arbeitsbreite, 620 mm Scheibendurchmesser, hydr. klappbar, Dreipunktanbau, Doppelprofilringwalze, Zugbedarf mind. 180 PS.	Münsingen-Buttenhausen	17,50 €/ha
	Lemken „Heliodor 9“	3,0 m Arbeitsbreite, 465 mm Scheibendurchmesser, Messerwalze, Zugbedarf mind. 120 PS	Filderstadt-Harthausen	14,00 €/ha
	Köckerling „Rebell“	4,0 m Arbeitsbreite, hydr. Tiefeneinstellung, 520 mm Scheibendurchmesser, STS-Doppelwalze als Nachläufer Zugbedarf mind. 160 PS	Römerstein-Böhringen	17,50 €/ha
	Kuhn „Optimer“ 403	4,0 m Arbeitsbreite, 520 mm Scheibendurchmesser, T-Ringwalze 600 als Nachläufer, Zugbedarf mind. 160 PS APV Zwischenfruchtsäugerät, 300 Liter Tank, el. Gebläseantrieb	Schlierbach	17,50 €/ha + 5,50 €/ha für Streuer
	Pöttinger Terradisc 300	3,0 m Arbeitsbreite, 580 mm Scheibendurchmesser, Schneidringwalze 540 als Nachläufer, hydr. Tiefenvorwahl, Zugkraftbedarf mind. 120 PS	Uhingen-Sparwiesen	14,00 €/ha

Pflug



	Kverneland	4 Schar Volldrehpflug, Steinsicherung, Zugbedarf ab ca. 110 PS	Münsingen-Bichishausen	24,00€/ha
	Kverneland Vario	4 Schar Volldrehpflug, variable Schnittbreitenverstellung, Stroheinleger, Steinsicherung, Zugbedarf ab ca. 110 PS	Süßen	27,00 €/ha
	Kverneland Vario	5 Schar Volldrehpflug, variable Schnittbreitenverstellung, Steinsicherung, 5 Paar Scheibensech, hydr. Spindel, Zugbedarf ab ca. 140 PS	Münsingen-Buttenhausen	31,50 €/ha
	Kverneland Schälppflug Ecomat	Schar Volldrehpflug, variable Schnittbreitenverstellung, Steinsicherung, Zugbedarf ab ca. 150 PS Optimale Arbeitstiefe 6-12 cm	Münsingen-Hundersingen	31,50 €/ha

Grubber				
	EuM Vibrocacat 30	3,0m Arbeitsbreite, Grubber mit Gänsefußschare, Feder- und Steinsicherung der Zinken, hydr. Arbeitstiefeneinstellung, Tandem Winkelstabwalze	Unterensingen	13,50 €/ha
	EuM Vibrocacat 45	4,5m Arbeitsbreite, hydr. Klappbar, Grubber mit Federzinken und Gänsefußschare, hydr. Arbeitstiefeneinstellung, Tandem Winkelstabwalze	Schlierbach	15,00 €/ha
	Horsch Terrano 3 FX	3,0 m Arbeitsbreite, 3-balkig, 10 Zinken mit Flügelschar, Steinsicherung, Zugbedarf mind. 120 PS	Münsingen- Buttenhausen	15,00 €/ha
	Kerner Bei Bedarf auch mit Saatgut erhältlich, siehe Rückseite	4,50 m Arbeitsbreite, 14 Zinken mit Flügelschar, Steinsicherung sowie Tiefeneinstellung hydr., Crackerwalze GSW 600, Zugbedarf mind. 220 PS	Münsingen- Buttenhausen	18,50 €/ha + 5,50 €/ha für Streuer
	Güttler SuperMaxx Bio	5,0 m Arbeitsbreite, 7-balkig, 150 mm Gänsefußschar, Striegel, hydr. klappbar, Zugbedarf mind. 120 PS	Gomadingen- Steingebronn	14,00 €/ha
	Güttler SuperMaxx Bio	5,0 m Arbeitsbreite, 7-balkig, 150 mm Gänsefußschar, Striegel, hydr. klappbar, Zugbedarf mind. 120 PS	Kirchheim- Nabern	14,00 €/ha

Messerwalze				
	Kerner X Cut	3,0 m Arbeitsbreite, Frontanbau Schlepper ab 120 PS evtl. Heckbelastierung notwendig	Kirchheim- Nabern	11,50 €/ha
	Kerner X Cut	3,0 m Arbeitsbreite, Frontanbau Schlepper ab 120 PS evtl. Heckbelastierung notwendig	Gomadingen- Steingebronn	11,50 €/ha

Mobiler Gülleseparator				
	Fa. Hammann Agrarservice	Mobil auf LKW Ansaugpumpe u. Austragband, Leistung bis 200 m³/h möglich TS Gehalt bis 35% möglich	Bad Wildbad Einteilung über MR Geschäfts- stelle	Preis auf Anfrage

Grünlandnachsaatgerät


	Vredo	2,90 m Arbeitsbreite, Scheibenschar, 7,5 cm Reihenabstand, stufenl. Einstellung der Saatmenge. Walze m. 300 l Wasserbefüllbar. Zugbedarf min. 90 PS	Gomadingen-Steingebronn	26,00 €/ha
	Vredo	2,90 m Arbeitsbreite, Scheibenschar, 7,5 cm Reihenabstand, stufenl. Einstellung der Saatmenge. Walze m. 300 l Wasserbefüllbar. Zugbedarf min. 90 PS	Kirchheim-Nabern	26,00 €/ha


Miststreuer

	Strautmann MS801	8t zgG, 7,6 m³ Ladevolumen, Bereifung 710/40/22,5, Obenanhangung mit Auflaufbremse, 40 km/h-Zulassung, Stauschieber und Tellerstreuerwerk, 2,20 m Überladehöhe	Holzelfingen	9,90 € Pro Fuhre +9,90 € Pro Std.
	Tebbe MS 140	14t zgG, 12m³ Ladevolumen, Bereifung 650/65 R30,5, Untenanhangung K80, 40km/h-Achse, Stauschieber und Tellerstreuerwerk mit 15-25m Streubreite, <u>Grenzstreueinrichtung</u> 2,50 m Überladehöhe	Münsingen-Hundersingen	10,50 € pro Fuhre +10,50 € pro Std
	Tebbe MS 130	12t zgG, 12m³ Ladevolumen, Bereifung 650/65 R 30,5, Obenanhangung mit Zugmaul, 40 km/h-Achse, Stauschieber und Tellerstreuerwerk mit 15-25 m Streubreite, 2,50 m Überladehöhe	Schlierbach	10,50 € pro Fuhre +10,50 € pro Std.
	Tebbe MS 130	12t zgG, 12m³ Ladevolumen, Bereifung 650/65 R 30,5, Obenanhangung mit Zugmaul, 40 km/h-Achse, Stauschieber und Tellerstreuerwerk mit 15-25m Streubreite, 2,50 m Überladehöhe	Filderstadt-Harthausen	10,50 € pro Fuhre +10,50 € pro Std
	Tebbe MS 140	14t zgG, 12m³ Ladevolumen, Bereifung 650/65 R30,5, Untenanhangung K80, 40km/h-Achse, Stauschieber und Tellerstreuerwerk mit 15-25m Streubreite, <u>Grenzstreueinrichtung</u> 2,50 m Überladehöhe	Gomadingen-Steingebronn	10,50 € pro Fuhre +10,50 € pro Std
	Tebbe HS 220	22t zulässiges Gesamtgewicht, 21m³ Ladevolumen, Bereifung 710/50 R26,5, Untenanhangung Kugelkopf K80, Streubreite 20-30 m je nach Streugut, Überladehöhe 3,20 m.	Gomadingen-Steingebronn	15,00 € pro Fuhre +15,00 € pro Std
	Bergmann TSW 5210 S	20t. zul. Gesamtgewicht, 17 m³ Ladevolumen, Bereifung 710/50 R26,5 Stauschieber, 2,50 m Überladehöhe, Grenzstreueinrichtung	Köngen	14,00 € pro Fuhre + 14,00 € pro Std

Güllefüßer

	Joskin Volumetra	Pumpfass 18 m ³ , 4000 l Pumpe Schleppschuhverteiler 15 m, hydr. Fahrwerk, Tandem Lenkachse, Bereifung 710/50 R26,5, hydraulischer Domdeckel, automatische Befüllabsch., Kugel K80 Untenanhängung	Münsingen- Trailfingen	Preis auf Anfrage
	Joskin Modulo 2	Pumpfass 18 m ³ , 4000 l Pumpe, Schwanenhalsverteiler, Tandem Lenkachse, Bereifung 710/50 R26,5, hydr. Domdeckel, autom. Befüllabschaltung, K80 Untenanhängung	Münsingen- Buttenhausen	Preis auf Anfrage
	Joskin Modulo 2	Pumpfass mit 16m ³ , 15m Bomech Schleppschuhverteiler, Tandem Lenkachse, Bereifung 710/50 R26,5, hydr. Domdeckel, Kugel K80 Untenanhängung, automatische Befüllabsch., Load-Sensing Steuerung.	Römerstein- Strohweiler	Preis auf Anfrage
	Joskin Volumetra	Pumpfass 16m ³ , 15m Bomech Schlepp- schuhverteiler, hydr. Fahrwerk, Bereifung 710/50 R26,5, hydr Domdeckel, autom. Befüllabsch., Kugel K80 Untenanhängung. Zwangslenkung K50 links, LS Steuerung	Münsingen- Bremelau	Preis auf Anfrage
	Joskin Volumetra	Vakuumfass 18m ³ , 15 m Joskin Schlepp- schuhverteiler, hydr. Fahrwerk, Bereifung 750/60 R30,5, hydr. Domdeckel, 2 Kammer-system, Kugel K80 Untenanhängung, Zwangslenkung K50 links, LS Steuerung	Münsingen- Buttenhausen	Preis auf Anfrage
	Joskin Modulo 2	Vakuumfass 10m ³ , 7,5 m Schlepp- schuhverteiler, einachsig, Bereifung 850/50 R30,5, hydr. Domdeckel, Kugel K80 Untenanhängung	Münsingen- Hundersingen	Preis auf Anfrage
	Briri	Pumpfass 14m ³ , Schwanenhals, Tandem-Lenkachse, Bereifung 710/50 26,5, hydr. Domdeckel, Kugel K80 Untenanhängung	Uhingen- Sparwiesen	1,20 €/m ³
	Zunhammer	Pumpfass 14 m ³ , Schleppschuhver- teiler 15 m, Tandem-Lenkachse, 750/60-30,5, hydr. Domdeckel, Kugel K80 Untenanhängung	Schlierbach	1,80 €/m ³
	Zunhammer	Pumpfass 9 m ³ , Schleppschuhver- teiler 10,5 m, einachsig, Bereifung 750/60 R30,5, hydr. Domdeckel, Kugel K80 Untenanhängung	Gairenhof Reichenbach i.T.	1,80 €/m ³

Maishacke				
	Dickson-Kerner Variofield VF 630	Komplettdienstleistung Reihenabstand 50 oder 75 cm 6-12 Reihen Ausbringung von Untersaat/Dünger	Gomadingen- Steingebronn	67,50 €/ha- 74,50 €/ha +5,50 €/ha für Unter- saat/Dünger

Maismulchgerät				
	Müthing MU-PRO/F 860 Vario	Komplettdienstleistung Maismulchgerät Front-/Heckmulchgerät Müthing Patent: Haifischflosse Arbeitsbreite: 8,6 m	Münsingen- Buttenhausen ab August verfügbar!	46,00 €/ha- 50,00 €/ha je nach Be- arbeitungs- fläche

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. **Alle Maschinen auch unter www.mr-anf.de**



Jetzt bei uns aus einer Hand!

MR

Grubber mit Streuer
Kerner 4,5m
Arbeitsbreite

Zwischenfrucht
„MR-Bodenfit-Plus“
zur Gründüngung

Standort
Münsingen-
Buttenhausen

Interesse?
Frank Stark  **07381/9349-16**